

Produktinformation**Information***Tillverkare* Samsung*Artnr* LC32G54TQWRXEN**Samsung Odyssey G5 C32G54TQWR - LED-skärm - böjd - 32" - HDR****Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass G
Energiklass (HDR)	Klass G
Energikonsumtion per år	58 kWh
Diagonal storlek	32"
Böjd skärm	Ja (1000R)
Adaptive-Sync-teknologi	AMD FreeSync Premium
Paneltyp	VA
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	WQHD 2560 x 1440 vid 144 Hz
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	2500:1
HDR-format	HDR10
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	1 ms (MPRT)
Horisontell visningsvinkel	178

Vertikal visningsvinkel	178
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Egenskaper	Cinema Mode, Black eQualizer, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfri teknik, RTS Mode, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Low Input Lag, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, AOS Mode, Dynamiskt kontrastläge
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	71.01 cm x 27.26 cm x 53.36 cm - med ställ
Vikt	5.7 kg

Anslutning

Gränssnitt	DisplayPort 1.2 HDMI Hörlurar
-------------------	-------------------------------

Mekanisk

Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-2/+18
VESA-infästningsgränssnitt	75 x 75 mm

Diverse

Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats

Strömtillförsel

Inspänning	AC 120/230 V
Strömkonsumtion (driftläge)	40 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	40 kWh/1 000 h
Strömförbrukning HDR (På-läge)	54 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	40 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.5 Watt

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 71.01 cm - djup: 27.26 cm - höjd: 53.36 cm - vikt: 5.7 kg Utan ställ - bredd: 71.01 cm - djup: 13.59 cm - höjd: 43.94 cm - vikt: 5.3 kg
------------------------------------	---

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	79.4 cm
Emballagets djup	49.4 cm
Emballagets höjd	20 cm
Emballagets vikt	8 kg

Miljöparametrar



KONICA MINOLTA

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)