

Produktinformation



Information



Tillverkare Brother

Artnr PTE550WSPUR1

**Brother P-Touch PT-E550WSP - etikettskrivare
- svartvit - termisk överföring**

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare Etikettskrivare - termisk överföring - monokrom

Skrivare

Utskriftshastighet Upp till 30 mm/sek**Inbyggda enheter** Status-LCD**Gränssnitt** USB 2.0, Wi-Fi(n)**Maxupplösning (svart/vit)** 180 dpi**Teckensnitt** Brussels, Florida, Helsinki, US, San Diego, Los Angeles, Calgary, Letter Gothic, Belgium, Adams, Sofia, Brunei, Germany, Atlanta**Egenskaper** Sjuradig utskrift**Display-upplösning** 3 linjer x 16 tecken**Automatisk skärare** Ja**Tangentbord** QWERTY / 70 tangenter

Mediahantering

Mediatyp Bandlaminat, flexibel ID-tejp**Kompatibel tejp** TZe-tejp, HSe-band**Max. mediastorlek** Rulle (2,4 cm)

Min. mediestorlek (standard)	3.5 mm
Maximal mediestorlek (anpassad)	24 mm
Mediестorlekar	Rulle (2,4 cm), Rulle (0,6 cm), Rulle (1,8 cm), Rulle (1,2 cm), Rulle (0,9 cm), Rulle (0,35 cm)
Mediamatare	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (2,4 cm)
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts mini-USB typ B
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Fodral
Medföljande kablar	1 x USB-kabel
Medföljande medier	1 12 mm x 8 m svart på vit flexibel ID-tejp (TZeFX231), 1 24 mm x 8 m black on white laminated tape (TZe-251), 1 18 mm x 8 m black on white laminated tape (TZe-241), 1 36 mm x 8 m black on yellow laminated tape (TZe-651)
Strömtillförsel	
Nätdel	Strömadapter - extern
Batteri	
Typ	Litiumjon
Medföljer	1
Programvara / Systemkrav	
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bitars), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 2 år - retur
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)
Mått och vikt	
Bredd	12.6 cm
Djup	25 cm
Höjd	9.4 cm



KONICA MINOLTA

Vikt

1.05 kg