

Produktinformation



Information



Tillverkare Brother

Artnr PTP950NWYJ1

Brother P-Touch PT-P950NW - etikettskrivare - svartvit - termisk överföring

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare Etikettskrivare - termisk överföring - monokrom

Lokalisering Tjeckien

Skrivare

Utskriftshastighet Upp till 60 mm/sek

Gränssnitt USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Maxupplösning (svart/vit) 360 x 720 dpi

Språksimulering EPSON ESC/P

Stilar och effekter Fet, normal, vertikal, skuggning, kursiv, skuggljus, surround, invertering

Egenskaper Feed&Cut-knapp

Automatisk skärare Ja

Inkluderade typsnitt 1 x TrueType

Streckkoder Kod 39, UCC/EAN-128, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF 2 av 5, EAN-8, EAN-13, GS1-128, RSS-14

Skrivarfunktioner Automatisk avstängning

Mediahantering



Mediatyp	Bandlaminat
Kompatibel tejp	TZe-tejp, HSe-band, FLe-etikett
Max. mediestorlek	Rulle (3,6 cm)
Maximal mediestorlek (anpassad)	36 mm
Mediестorlekar	Rulle (2,4 cm), Rulle (0,6 cm), Rulle (1,8 cm), Rulle (1,2 cm), Rulle (0,9 cm), Rulle (3,6 cm), Rulle (0,35 cm), Rulle (0,58 cm), Rulle (2,36 cm), Rulle (1,77 cm), Rulle (1,17 cm), Rulle (0,88 cm), 21 x 45 mm
Max utskriftsbredd	32 mm
Mediamatare	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (3,6 cm)
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Säkerhetsprotokoll & funktioner	WPS
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x LAN - RJ-45
Diverse	
Medföljande kablar	1 x USB-kabel
Medföljande medier	1 36 mm x 8 m svart på vitt TZe-tejp
Strömtillförsel	
Nätdel	Strömadapter - extern
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Programvara / Systemkrav	
Operativsystem erfordras	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bitars), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x
Miljöstandarder	
ENERGY STAR	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år med produktregistrering
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%
Mått och vikt	
Bredd	11.8 cm
Djup	19.2 cm



Höjd 14.6 cm

Vikt 1.51 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 16.5 cm

Djup (brutto) 26.6 cm

Höjd (brutto) 33.3 cm

Vikt (brutto) 2.77 kg