

Produktinformation

Information

Tillverkare Acer

Artnr UM.CX3EE.P01

**Acer Nitro XR343CK Pbmiipphuzx - XR3 Series
- LCD-skärm - böjd - 34" - HDR**
Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LCD-skärm / TFT aktiv matris
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/422135
Energiklass	Klass G
Energiklass (HDR)	Klass G
Energikonsumtion per år	75 kWh
Diagonal storlek	34"
Böjd skärm	Ja (1900R)
Adaptive-Sync-teknologi	AMD FreeSync Premium
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	21:9
Ursprunglig upplösning	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort(OC): 180 Hz, USB-C(OC): 180 Hz, DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelhöjd	0.233 mm
Ljusstyrka	550 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)



HDR-certifiering	DisplayHDR 400
Färgstöd	1,07 miljarder färger
Färgskala	98% DCI-P3
Responstid	1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (grått-till-grått min)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 180 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	31 - 271 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Egenskaper	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Zero Frame, Flimmerfri teknik, Lågdämpningsteknik, Acer BlueLightShield-teknologi, Delta E<2-kalibrering
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	81.5 cm x 30.9 cm x 47.4 cm - med ställ
Vikt	8.6 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	7 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	2 x HDMI 2 x DisplayPort Linjeutgång för ljud USB-C med strömleverans (ström upp till 85W) 2 x USB 3.0-upstream 4 x USB 3.0-downstream
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+35
Vridningsvinkel	60
Höjdjustering	130 mm
Diverse	
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel
Standarder som följs	MPR II
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	39.6 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	39.6 kWh/1 000 h
Strömförbrukning HDR (På-läge)	57.7 kWh/1 000 h
Strömkonsumtionsvila	0.5 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.3 Watt



Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter) Med ställ - bredd: 81.5 cm - djup: 30.9 cm - höjd: 47.4 cm - vikt: 8.6 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%