

Produktinformation

Information

Tillverkare Acer

Artnr UM.JB2EE.006

Acer CB322QK semipruzx - CB2 Series - LED-skärm - 4K - 32" - HDR
Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass G
Energiklass (HDR)	Klass G
Diagonal storlek	32"
Bildyta	31.5"
Inbyggda enheter	KVM-växel, USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	4K 3840 x 2160 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.18 mm
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
HDR-format	HDR10
Färgstöd	1,07 miljarder färger
Färgskala	99% sRGB
Responstid	4 ms (grå-till-grå)



Vertikal uppdateringshastighet	50 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	111 - 135 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Egenskaper	ErgoStand, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Zero Frame, Flimmerfri teknik, Lågdämpningsteknik, Acer VisionCare, Quantum Dot Technology, Acer BlueLightShield-teknologi, 3-sidig kantfri, 8-bitars + FRC-färgdjup
Färg	Silver
Dimensioner (BxDxH)	71.38 cm x 5.64 cm x 42.4 cm - utan ställ
Vikt	7 kg
Ljud	
Typ	Högtalare
Uteffekt / kanal	2 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	HDMI DisplayPort 1.2 USB-C 3.1 LAN (RJ-45) Linjeutgång för ljud USB 3.0-upstream 2 x USB 3.0-downstream
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+35
Vridningsvinkel	360
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), monterbar på vägg, VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel 1 x USB-C-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	30,000 timme/timmar
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	38 kWh/1 000 h
Strömförbrukning HDR (På-läge)	50.2 kWh/1 000 h
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.3 Watt
Mått och vikt	



Mått och vikt (komponenter)	Utan ställ - bredd: 71.38 cm - djup: 5.64 cm - höjd: 42.4 cm - vikt: 7 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 71.38 cm - djup: 26.9 cm - höjd: 64.4 cm - vikt: 9.5 kg Med stativ (lägsta position) - bredd: 71.38 cm - djup: 26.9 cm - höjd: 49.4 cm - vikt: 9.5 kg
------------------------------------	---

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	83.3 cm
Emballagets djup	21.5 cm
Emballagets höjd	51.5 cm
Emballagets vikt	12.5 kg

Sustainability Information

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR-certifierad	Ja