

Produktinformation

Information

Tillverkare Acer

Artnr UM.PB7EE.001

**Acer B287K bmiipprzx - B7 Series - LED-skärm
- 4K - 28" - HDR**
Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/404837
Energiklass	Klass G
Energiklass (HDR)	Klass G
Energikonsumtion per år	54 kWh
Diagonal storlek	28"
Adaptive-Sync-teknologi	AMD Adaptive-Sync
Inbyggda enheter	USB 3.0-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	4K 3840 x 2160 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.16 mm
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
HDR-format	HDR10
Färgstöd	1,07 miljarder färger

Färgskala	100% sRGB
Responstid	4 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	40 - 60 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 160 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Egenskaper	ComfyView, Zero Frame, Flimmerfri teknik, Lågdämpningsteknik, Super Sharpness-teknologi, Acer VisionCare, Acer BluelightShield-teknologi, 6-Axis Color Adjustments, Acer ColorPlus technology, Delta E<2-kalibrering
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	63.7 cm x 20.8 cm x 40.4 cm - med ställ
Vikt	7.5 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	2 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	2 x HDMI DisplayPort Mini DisplayPort Linjeutgång för ljud USB 3.0-upstream 4 x USB 3.0-downstream
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+25
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	120 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel
Standarder som följs	DisplayPort 1.2
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	31 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	31 kWh/1 000 h
Strömförbrukning HDR (På-läge)	45 kWh/1 000 h



Strömkonsumtionsvila 0.45 Watt

Strömkonsumtion (vid läge av) 0.3 Watt

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter) Med ställ - bredd: 63.7 cm - djup: 20.8 cm - höjd: 40.4 cm - vikt: 7.5 kg
Utan ställ - bredd: 63.7 cm - djup: 6.8 cm - höjd: 37.1 cm - vikt: 5.28 kg

Hållbarhetsinformation

TCO-certifierad TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR-certifierad Ja

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80%