

Produktinformation

Information

Tillverkare Acer

Artnr UM.WV7EE.004

Acer V227Qbip - LED-skärm - Full HD (1080p) - 21.5"
Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/397354
Energiklass	Klass F
Energikonsumtion per år	30 kWh
Diagonal storlek	21.5"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz
Pixelhöjd	0.248 mm
Pixlar per tum	102.5
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	72% NTSC
Responstid	4 ms (grå-till-grå)
Vertikal uppdateringshastighet	50 - 75 Hz

Horisontell uppdateringshastighet	30 - 85 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Antireflex
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
OSD-språk	Engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, Polish, finska, ryska, spanska, holländska, kinesiska
Egenskaper	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, Zero Frame, Flimmerfri teknik, Blåttljusfilterteknik, Adaptive-Sync-teknologi, 72 % NTSC färgskala
Dimensioner (BxDxH)	49 cm x 18.6 cm x 39.6 cm - med ställ
Vikt	3.49 kg
Anslutning	
Gränssnitt	VGA DisplayPort HDMI
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+25
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	30,000 timme/timmar
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	21 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	19 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	16 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.45 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.39 Watt
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 49 cm - djup: 18.6 cm - höjd: 39.6 cm - vikt: 3.49 kg Utan ställ - bredd: 49 cm - djup: 6.5 cm - höjd: 29.5 cm - vikt: 2.82 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets vikt	5.3 kg
Hållbarhetsinformation	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR-certifierad	Ja



KONICA MINOLTA

ENERGY STAR-version 7.0

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80%