

Produktinformation



Information

Tillverkare Dell
Artnr C4N2M

Dell Latitude 7650 (Version 2024) - AI Ready - 16" - Intel Core Ultra 5 - 135U - vPro Enterprise - 16 GB RAM - 512 GB SSD

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt Notebook - AI Ready
Operativsystem Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska

Processor / Chipuppsättning

CPU Intel Core Ultra 5 (Series 1) 135U / 1.6 GHz
Max. turbohastighet 4.4 GHz
Antal kärnor 12-core
Cache 12 MB
Plattformsteknik Intel vPro Enterprise
Funktioner 14 trådar

Minne

RAM 16 GB (medföljande minne är integrerat)
Teknik LPDDR5X SDRAM
Hastighet 6400 MHz
Nominell hastighet 6400 MHz

Lagring

Huvudlager	512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC)
-------------------	---

Display

Typ	16" - IPS
Upplösning	1920 x 1200 (Full HD Plus)
Vert. Synkr. frekv. vid max uppl.	60 Hz
Bredskärm	Ja
Pixeldensitet (ppi)	141.5
Ljusstyrka för bild	250 cd/m ²
Horisontell visningsvinkel	85
Vertikal visningsvinkel	85
Färgskala	45% NTSC
Egenskaper	Bländskydd, 0.17952 mm pixelavstånd

Ljud & Video

Grafikprocessor	Intel Graphics
Kamera	Ja - Full HD
Videoupplösning	1080p
Bildhastighet	30 frames per second
Kameraegenskaper	HDR (High Dynamic Range), webkamera skydd, IR/RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 82 grader, Express Sign-In, Intelligent Privacy
Ljud	Fyra högtalare, mikrofon med två lägen
Kodek	Realtek ALC3281
Standarder som följs	HD-ljud

Inmatning

Typ	Tangentbord, ClickPad
Bakgrundsbelysning, tangentbord	Ja
Egenskaper	Mini-LED bakgrundsbelysning, knapp för andrepilot, AI-snabbtangent, 80 tangenter

Kommunikation

Trådlös	Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Trådlös styrenhet	Intel WI-FI 7 BE200
Egenskaper	Dubbelström (2x2)

Batteri

Teknik	3-cells
Vikt	227 g

Kapacitet	57 Wh
Växelströmsadapter	
Inmatning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Utmatning	65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V
Anslutningar & Utökning	
Gränssnittsdetaljer	HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Telefon/mikrofonkombinationsjack
Programvara	
Medföljande programvara	Intel Connectivity Performance Suite, Extra programvara från Dell, Microsoft Office-licens ingår ej - endast 30 dagars provperiod
Diverse	
Färg	Grå
Lådmaterial	Aluminium
Integrerade alternativ	Accelerometer, miljöljussensor, hallsensor
Säkerhet	Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare, smartkortsläsare, kontaktlös smartkortsläsare
Egenskaper	ExpressCharge, ExpressChargeBoost
Stöld-/inbrottsskydd	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Typ av säkerhetsplats	Kilformad säkerhetsplats
Inkluderade tillbehör	USB-C strömadapter
Standarder som följs	FIPS 140-2, TCG Certified
Typ av prissättning	Build To Stock (BTS)
Mått och vikt	
Dimensioner (BxDxH)	35.8 cm x 25.042 cm x 1.95 cm
Vikt	1.835 kg
Hållbarhetsinformation	
TCO-certifierad	-
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Koldioxidavtryck	122 kg carbon emissions
Tillverkning (kg CO2e)	95
Logistik (kg CO2e)	6
Användning (kg CO2e)	19
EOL (kg CO2e)	3
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e)	103
PAIA-version	GaBi version 1



Tillverkarens garanti

Kombinerade tjänster 3 års grundläggande service på plats efter fjärrdiagnos med support för enbart maskinvara

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)
Stöttolerans (vid drift)	110 g @ 2 ms halvsinuspuls
Stöttolerans (i vila)	160 g @ 2 ms halvsinuspuls
Vibrationstolerans (vid drift)	0.66 g @ RMS (random)
Vibrationstolerans (i vila)	1.3 g @ RMS (random)