

## Produktinformation



### Information

*Tillverkare* Dell  
*Artnr* 2J87V

**Dell Latitude 7650 (Version 2024) - AI Ready -  
16" - Intel Core Ultra 7 - 165U - vPro Enterprise  
- 32 GB RAM - 512 GB SSD**

## Specifikation

### Allmänt

**Typ av produkt** Notebook - AI Ready  
**Operativsystem** Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska

### Processor / Chipuppsättning

**CPU** Intel Core Ultra 7 (Series 1) 165U / 1.7 GHz  
**Max. turbohastighet** 4.9 GHz  
**Antal kärnor** 12-core  
**Cache** 12 MB  
**Plattformsteknik** Intel vPro Enterprise

### Minne

**RAM** 32 GB (medföljande minne är integrerat)  
**Teknik** LPDDR5X SDRAM  
**Hastighet** 6400 MHz  
**Nominell hastighet** 6400 MHz

### Lagring

<b>Huvudlager</b>	512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC)
<b>Display</b>	
<b>Typ</b>	16" - IPS
<b>Upplösning</b>	1920 x 1200 (Full HD Plus)
<b>Vert. Synkr. frekv. vid max uppl.</b>	60 Hz
<b>Bredskärm</b>	Ja
<b>Pixeldensitet (ppi)</b>	141.5
<b>Ljusstyrka för bild</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Horisontell visningsvinkel</b>	85
<b>Vertikal visningsvinkel</b>	85
<b>Färgskala</b>	45% NTSC
<b>Egenskaper</b>	Bländskydd, 0.17952 mm pixelavstånd
<b>Ljud &amp; Video</b>	
<b>Grafikprocessor</b>	Intel Graphics
<b>Kamera</b>	Ja - Full HD
<b>Videoupplösning</b>	1080p
<b>Bildhastighet</b>	30 frames per second
<b>Kameraegenskaper</b>	HDR (High Dynamic Range), webkamera skydd, IR/RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 82 grader, Express Sign-In, Intelligent Privacy
<b>Ljud</b>	Fyra högtalare, mikrofon med två lägen
<b>Kodek</b>	Realtek ALC3281
<b>Standarder som följs</b>	HD-ljud
<b>Inmatning</b>	
<b>Typ</b>	Tangentbord, ClickPad
<b>Bakgrundsbelysning, tangentbord</b>	Ja
<b>Egenskaper</b>	Mini-LED bakgrundsbelysning, knapp för andrepilot, AI-snabbtangent, 80 tangenter
<b>Kommunikation</b>	
<b>Trådlös</b>	Bluetooth, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
<b>Trådlös styrenhet</b>	Intel WI-FI 7 BE200
<b>Egenskaper</b>	Dubbelström (2x2)
<b>Batteri</b>	
<b>Teknik</b>	3-cells
<b>Vikt</b>	227 g
<b>Kapacitet</b>	57 Wh

## Växelströmsadapter

**Inmatning** AC 100-240 V (50/60 Hz)**Utmatning** 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V

## Anslutningar &amp; Utökning

**Gränssnittsdetaljer** HDMI 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Telefon/mikrofonkombinationsjack

## Programvara

**Medföljande programvara** Intel Connectivity Performance Suite, Extra programvara från Dell, Microsoft Office-licens ingår ej - endast 30 dagars provperiod

## Diverse

**Färg** Grå**Lådmaterial** Aluminium**Integrerade alternativ** Accelerometer, miljöljussensor, hallsensor**Säkerhet** Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare, smartkortsläsare, kontaktlös smartkortsläsare**Egenskaper** ExpressCharge, ExpressChargeBoost**Stöld-/inbrottsskydd** Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)**Typ av säkerhetsplats** Kilformad säkerhetsplats**Inkluderade tillbehör** USB-C strömadapter**Standarder som följs** FIPS 140-2, TCG Certified**Typ av prissättning** Build To Stock (BTS)

## Mått och vikt

**Dimensioner (BxDxH)** 35.8 cm x 25.042 cm x 1.95 cm**Vikt** 1.835 kg

## Hållbarhetsinformation

**TCO-certifierad** -**EPEAT-kompatibel** EPEAT Gold**ENERGY STAR-certifierad** Ja**Koldioxidavtryck** 122 kg carbon emissions**Tillverkning (kg CO<sub>2</sub>e)** 95**Logistik (kg CO<sub>2</sub>e)** 6**Användning (kg CO<sub>2</sub>e)** 19**EOL (kg CO<sub>2</sub>e)** 3**Totalt kol utan användningsfas (kg CO<sub>2</sub>e)** 103**PAIA-version** GaBi version 1

## Tillverkarens garanti



---

<b>Kombinerade tjänster</b>	3 års grundläggande service på plats efter fjärrdiagnos med support för enbart maskinvara
-----------------------------	---

#### Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)
<b>Stöttolerans (vid drift)</b>	110 g @ 2 ms halvsinuspuls
<b>Stöttolerans (i vila)</b>	160 g @ 2 ms halvsinuspuls
<b>Vibrationstolerans (vid drift)</b>	0.66 g @ RMS (random)
<b>Vibrationstolerans (i vila)</b>	1.3 g @ RMS (random)