

Produktinformation

Information

Tillverkare Schneider Electric
Artnr BK350EI

APC Back-UPS CS 350 - UPS - 210 Watt - 350 VA
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	UPS - extern
Batterityp	Insticksmodul
Färg	Beige

Nätdel

Laddningsfrekvens	Individuell PC
Batteriteknik som stöds	Bly-syra
Inspänning	AC 230 V
Inspänningens område	AC 196 - 280 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Inmatningsanslutningar	1 x ström IEC 60320 C14
Kontakt detaljer för uteffekt	1 x power IEC 60320 C13 (spänningsutjämnare) 3 x power IEC 60320 C13 (UPS och spänningsutjämnare)
Utspänning	AC 230 V
Effektkapacitet	210 Watt / 350 VA
Överspänningsskydd	Telefonlinje - RJ-45
Spänningsavledning	Ja

Energivärdering	300 joule
Kretsskydd	Strömbrytare
Batteri	
Antal	1
Teknik	Bly-syra
Runtime (upp till)	4.7 min vid full laddning
Laddningstid	6 timmar
Nätverk	
Gränssnitt för fjärradministration	RS-232, USB
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x USB/seriell RS-232 - RJ-45
Diverse	
Medföljande kablar	USB-kabel - extern
Egenskaper	Hörbart larm
Standarder som följs	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	APC PowerChute Personal Edition
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - ersättningsprodukt eller reparation - 2 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Min temperatur vid förvaring	-15 °C
Max temperatur vid förvaring	45 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 95%
Luftfuktighet vid lagring	0 - 95%
Ljudnivå	40 dBA
Mått och vikt	
Bredd	9.1 cm
Djup	28.4 cm
Höjd	16.5 cm
Vikt	6.3 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	24.1 cm
Emballagets djup	36.8 cm
Emballagets höjd	17.8 cm



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.se

Emballagets vikt

7.1 kg