

Produktinformation

Information


Tillverkare HP

Artnr 628381-001

HP Compaq LA2006x - LED-skärm - 20"
Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	20"
Inbyggda enheter	USB-hubb
Paneltyp	TN
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	1600 x 900 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.277 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 1000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16 miljoner färger
Färgskala	68%
Responstid	5 ms
Vertikal uppdateringshastighet	76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	83 kHz
Videobandbredd	170 MHz
Horisontell visningsvinkel	170
Vertikal visningsvinkel	160



Skärmbeläggning	Bländskydd, antistat
Bakgrundsbelysningsteknik	WLED
Färgtemperatur	6500K
Kontroller och justeringar	Ljusstyrka, kontrast, H/V position, skärpa, färgtemperatur, fas, klocka
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Egenskaper	HDCP
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	48.4 cm x 21.1 cm x 31.6 cm - med ställ
Vikt	5.5 kg
Anslutning	
Gränssnitt	VGA DisplayPort DVI-D USB-upstream (Typ B) USB-downstream
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	35
Vridningsvinkel	360
Höjdjustering	130 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), borttagbar bas
Medföljande kablar	1 x USB-kabel - 1.8 m 1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x DVI-kabel - 1.8 m
Bakgrundsbelysningens livslängd	30,000 timmar
Compatible with Windows 7	Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7.
Standarder som följs	Plug and Play, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, WHQL, CCC, FCC, RoHS, ETL, KCC, WEEE, E-Standby, China Energy Label Level 1
Strömtillförsel	
Strömförsörjning	Intern
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning (typisk)	26 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant, PDF Complete
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Utan ställ - bredd: 48.4 cm - djup: 4.8 cm - höjd: 29.6 cm - vikt: 3.4 kg Med ställ - bredd: 48.4 cm - djup: 21.1 cm - höjd: 31.6 cm - vikt: 5.5 kg
Sustainability Information	



ENERGY STAR-certifierad	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - material och tillverkning - 3 år - på platsen
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80 % (icke-kondenserande)