

Produktinformation**Information**

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K1392-V160

Fujitsu B22W-6 LED proGREEN - LED-skärm - 22"**Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	22"
Inbyggda enheter	Stereohögtalare
Bildförhållande	16:10
Ursprunglig upplösning	1680 x 1050
Pixelhöjd	0.282 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 2000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms
Vertikal uppdateringshastighet	76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	82 kHz
Horisontell visningsvinkel	170
Vertikal visningsvinkel	170
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	9300K, 6500K, 7500K

Kontroller och justeringar	Stänga av ljud, volym, ljusstyrka, kontrast, H/V position, färgtemperatur, fas, klocka, svart nivå
OSD-språk	Danska, Tjeckiska, engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska
Egenskaper	sRGB färghantering, HDCP, ECO-knapp
Dimensioner (BxDxH)	50.8 cm x 18 cm x 37 cm
Vikt	7.1 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo - integrerad
Uteffekt / kanal	1 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	VGA DVI-D Linjeingång för ljud
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	40
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	110 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Medföljande kablar	1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x DVI-kabel - 1.8 m 1 x ljudkabel - 1.8 m
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	70,000 timme/timmar
Compatible with Windows 7	Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkrat att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7.
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, GOST, cUL, EN 60950, VESA FPMPMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE
Strömtillförsel	
Strömförsörjning	Intern
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning (typisk)	22 Watt
Vänteläge/viloläge, strömförbrukning	0.2 Watt
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 50.8 cm - djup: 18 cm - höjd: 37 cm - vikt: 7.1 kg Utan ställ - bredd: 50.8 cm - djup: 6 cm - höjd: 34.3 cm - vikt: 4.2 kg
Sustainability Information	
ENERGY STAR-certifierad	Ja



Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

5 °C

Max temperatur vid drift

35 °C