

Produktinformation

Information

Tillverkare Dell
Artnr D3T5D

Dell E2016 - LED-skärm - 20" - med 3 års avancerad utbytesgaranti

Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Diagonal storlek	20"
Bildyta	19.45"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:10
Ursprunglig upplösning	1440 x 900 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2915 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976)
Responstid	6 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	56 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 83 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178



Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
OSD-språk	Kinesiska (förenklad), brasiliansk portugisiska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska, japanska
Egenskaper	Dell Custom Color, flimmerfri teknik, justerbar LED-strömindikator, BFR/PVC-fri, Energy Gauge, Kvicksilverfri, dämpningskontroll för bakgrundsbelysning, arsenikfritt glas
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	45.421 cm x 18 cm x 39.095 cm - med ställ
Vikt	2.81 kg
Kombinerad med	3 års avancerad utbytesgaranti
Anslutning	
Gränssnitt	VGA
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+21
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), Lysdiodindikator, integrerad kabelhantering, VESA-gränssnittsstöd, Dell Soundbar-monteringsuttag
Inkluderade tillbehör	Stativ, VESA-skruvskydd
Medföljande kablar	1 x VGA-kabel
Standarder som följs	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning (typisk)	16 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Drivrutiner och hjälpprogram, Dell Display Manager
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 45.421 cm - djup: 18 cm - höjd: 39.095 cm - vikt: 2.81 kg Utan ställ - bredd: 45.421 cm - djup: 5.099 cm - höjd: 29.795 cm - vikt: 2.29 kg
Sustainability Information	
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Carbon Footprint	402 kg carbon emissions



Total CF/unit Standard Deviation (kg CO2e)	82
Manufacturing (kg CO2e)	287
Logistics (kg CO2e)	13
Use (kg CO2e)	101
EOL (kg CO2e)	1
Total Carbon w/o Use Phase (kg CO2e)	301
PAIA Version	9/5/2018

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)