


Produktinformation



Information

Tillverkare Evolis
Artnr SEC101RBH-0CCM

Evolis Securion - plastkortsskrivare - färg - färgsublimering/termisk överföring

Specifikation

Allmänt

Typ av skrivare Plastkortsskrivare - färgsublimering/termisk överföring - färg

Skrivare

Utskriftshastighet Upp till 120 kort/timme - färg med laminering Upp till 105 kort/timme - färgduplex med laminering

Inbyggda enheter Status-LCD, kontaktstation för Smart Card-kort, Contactless Smart Card-kodare, laminator (dubbelsidig)

Anslutningsteknologi Kabelansluten

Gränssnitt USB, LAN

Maxupplösning (svart/vit) 300 dpi

Maxupplösning (färg) 300 dpi

Automatisk duplex Ja

Streckkoder Kod 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interfolierad 2 av 5

Mediehantering 100-korts inmatningsmagasin

RAM

RAM installerat (max) 16 MB

Mediahantering

Mediatyp	PVC-kompositkort, ABS-kort, PVC-kort, PET-kort
Max. mediestorlek	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Maximal mediestorlek (anpassad)	85.6 mm x 54 mm
Storlekar på kort/etiketter	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Medietjocklekar	0.25 mm - 1 mm
Total mediekapacitet	100 kort
Mediamatare	1 x automatisk - 100 kort - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Kapacitet hos utmatningsfack	100 kort
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x LAN - RJ-45 1 x USB
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Rengöringssats
Medföljande kablar	1 x USB-kabel
Inkluderat förbrukningsmaterial	1 x färgband
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
Standarder som följs	VCCI, CCC, FCC, RoHS, KC
Strömtillförsel	
Nätdel	Strömadapter - extern
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
Operativsystem erfordras	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Windows 8 (32/64 bitars)
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 2 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	15 °C
Max temperatur vid drift	30 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 65 % (icke-kondenserande)
Ljudnivå (viloläge)	32 dBA
Ljudnivå (i drift)	48 dBA
Mått och vikt	
Bredd	26.216 cm
Djup	56.27 cm



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.se

Höjd

27.464 cm

Vikt

15.4 kg