

Produktinformation**Information**

Tillverkare Avison
Artnr DF-1701B

Avison AD130 - dokumentskanner - desktop - USB 2.0**Specifikation****Allmänt**

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Typ | Dokumentskanner - desktop |
| Gränssnittstyp | USB 2.0 |
| Max dokumentstorlek som stöds | 216 x 3048 mm |

Skanner

| | |
|--|---------------------------------|
| Typ av ineffekt | Färg |
| Gråskaledjup | 16-bitars (64000 färger) |
| Gråskaledjup (externt) | 8-bitars (256 färger) |
| Färgdjup | 48-bitarsfärg |
| Färgdjup (externt) | 24 bitar (16,7 miljoner färger) |
| Optisk upplösning | 600 dpi |
| Automatisk duplex | Ja |
| Skanningssensortyp | Kontaktbildsensor (CIS) |
| Typ av lampa / ljuskälla | LED |
| Maxhastighet för dokumentskanning i svartvitt | 30 sidor/minut |

| | |
|---|---|
| Maxhastighet för dokumentskanning i färg | 30 sidor/minut |
| Driftscykel | 3000 scannningar per dag |
| Detaljer för scannerhastighet | 30 sidor per minut - svartvit - A4 - 200 dpi 60 bilder per minut - duplex - svartvit - A4 - 300 dpi 30 sidor per minut - svartvit - A4 - 300 dpi 60 bilder per minut - duplex - svartvit - A4 - 300 dpi 30 sidor per minut - färg - A4 - 200 dpi 60 bilder per minut - duplex - färg - A4 - 200 dpi 30 sidor per minut - färg - A4 - 300 dpi 60 bilder per minut - duplex - färg - A4 - 300 dpi |
| Funktioner för skanner | Error Diffusion, Dither, papperstrasseldetektering |
| Filformat för skanning | BMP, GIF, JPEG, TIFF, PDF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, PPT |
| Standarder som följs | TWAIN, ISIS |
| Mediahantering | |
| Max dokumentstorlek | 216 mm x 3048 mm |
| Dokumenttyp som stöds | Vanligt papper |
| Information om dokumentstorlek som stöds | ADM - upp till 216 x 356 mm |
| Dokumentmatartyp | Automatisk |
| Dokumentminneskapacitet | 50 ark |
| Expansion/Anslutning | |
| Interfaces Details | USB 3.0 |
| Diverse | |
| Medföljande kablar | 1 x USB-kabel |
| Strömtillförsel | |
| Nätdel | Intern strömförsörjning |
| Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion, drift (viloläge) | 16 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 7 Watt |
| Strömkonsumtionsvila | 2.9 Watt |
| Programvara / Systemkrav | |
| Medföljande programvara | Avision Button Manager 2, Nuance PaperPort 14, Avison AvScan X |
| Operativsystem erfordras | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits) |
| Specifikationer för systemkrav | Windows XP/Vista/7/8/10 - Core 2 Duo RAM 1 GB (USB) |
| Mått och vikt | |
| Bredd | 45.3 cm |
| Djup | 32.4 cm |
| Höjd | 23.7 cm |
| Vikt | 4.3 kg |



KONICA MINOLTA

Miljöparametrar

| | |
|---------------------------------|----------|
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 85% |
| Ljudnivå | 58 dBA |