

Produktinformation

Information


Tillverkare HP

Artnr 2XN58AA#ABB

HP 22f - LED-skärm - Full HD (1080p) - 21.5"
Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/362055
Energiklass	Klass F
Energikonsumtion per år	27 kWh
Diagonal storlek	21.5"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.24795 mm
Pixlar per tum	102
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 10000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	72%
Responstid	5 ms (grå-till-grå med overdrive)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 75 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 86 kHz



Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
OSD-språk	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
Egenskaper	HDCP, Frame Rate Control (FRC), On-screen Digital Controls, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas
Färg	Naturligt silver
Dimensioner (BxDxH)	48.96 cm x 18 cm x 38.04 cm - med ställ
Vikt	2.33 kg
Anslutning	
Gränssnitt	VGA (HDCP) HDMI (HDCP)
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+25
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), bortkopplingsbart ställ
Medföljande kablar	1 x HDMI-kabel - 1.8 m
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	30,000 timme/timmar
Standarder som följs	Plug and Play, CSA, VCCI, BSMI, ISO 9241, SASO, IEC 60950, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, MEPS, TUV Bauart, E-Standby, KC, CEL, EuP, EAC, RCM, GEMS
Lokalisering	Engelska / Europa
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	18 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	18 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	21 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	HP Display Assistant
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 48.96 cm - djup: 18 cm - höjd: 38.04 cm - vikt: 2.33 kg Utan ställ - bredd: 48.98 cm - djup: 3.97 cm - höjd: 29.67 cm
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	56.79 cm



Emballagets djup 13.18 cm

Emballagets höjd 38.68 cm

Emballagets vikt 4 kg

Hållbarhetsinformation

ENERGY STAR-certifierad Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 20 - 80 % (icke-kondenserande)