

Produktinformation**Information**

Tillverkare Dell
Artnr DELL-P2422H

Dell P2422H - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24"**Specifikation****Allmänt**

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
URL med QR-kod för energimärke	https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826
Energiklass	Klass C
Diagonal storlek	24"
Inbyggda enheter	USB 3.2 Gen 1 hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.2745 mm
Pixlar per tum	93
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	99% sRGB
Responstid	5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt)
Vertikal uppdateringshastighet	56 - 76 Hz

Horisontell uppdateringshastighet	30 - 83 kHz
Horisontell visningsvinkel	178
Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningsteknik	WLED
Egenskaper	LED-kantbelysningssystem, flimmerfri teknik, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut
Färg	Svart
Dimensioner (BxDxH)	53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - med stativ (lägsta position)
Vikt	5.15 kg

Anslutning

Gränssnitt	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 uppströms 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms
-------------------	--

Mekanisk

Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+21
Vridningsvinkel	90
Rotationsvinkel	180
Höjdjustering	150 mm
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm

Diverse

Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 uppströmskabel
Standarder som följs	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free

Strömtillförsel

Inspänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	12 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	12 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	11.55 Watt
Strömförbrukning (max)	46 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.2 Watt

Programvara / Systemkrav

Inkluderad programvara	Dell Display Manager
-------------------------------	----------------------

Mått och vikt



Mått och vikt (komponenter)	Utan ställ - bredd: 53.78 cm - djup: 5.215 cm - höjd: 31.85 cm - vikt: 3.39 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 53.78 cm - djup: 17.957 cm - höjd: 49.611 cm - vikt: 5.15 kg
------------------------------------	--

Mått och vikt (brutto)

Emballagets vikt	7.95 kg
-------------------------	---------

Hållbarhetsinformation

TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR-certifierad	Ja
Koldioxidavtryck	481 kg koldioxidutsläpp
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e)	98
Tillverkning (kg CO2e)	327
Logistik (kg CO2e)	40
Användning (kg CO2e)	111
EOL (kg CO2e)	2
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e)	369
PAIA-version	1.2.15, 2021

Tillverkarens garanti

Servicepaket	3 års avancerad utväxlingstjänst och begränsad hårdvarugaranti
---------------------	--

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)