


Produktinformation



Information

Tillverkare Dell
Artnr DELL-E2722H

Dell E2722H - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"

Specifikation

Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass D
Diagonal storlek	27"
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz
Pixelhöjd	0.3114 mm
Pixelar per tum	81
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Färgskala	72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Responstid	5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 75 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 85 kHz
Horisontell visningsvinkel	178

Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Anti-glare 3H hardness
Bakgrundsbelysningsteknik	LED-bakgrundsbelysning
Egenskaper	LED-kantbelysningssystem, Kvicksilverfri, arsenikfritt glas
Dimensioner (BxDxH)	62.33 cm x 18.829 cm x 45.89 cm - med ställ
Vikt	4.55 kg
Anslutning	
Gränssnitt	VGA DisplayPort 1.2
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Lutning
Lutningsvinkel	-5/+21
VESA-infästningsgränssnitt	100 x 100 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd
Inkluderade tillbehör	VESA-skruvskydd
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel
Standarder som följs	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, PVC-free, kvicksilverfri
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	17 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	17 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	17 Watt
Strömförbrukning (max)	30 Watt
Strömkonsumtionsställ med	0.3 Watt
Strömkonsumtion (vid läge av)	0.3 Watt
Programvara / Systemkrav	
Inkluderad programvara	Dell Display Manager
Mått och vikt	
Mått och vikt (komponenter)	Med ställ - bredd: 62.33 cm - djup: 18.829 cm - höjd: 45.89 cm - vikt: 4.55 kg Utan ställ - bredd: 62.33 cm - djup: 5.041 cm - höjd: 37.087 cm - vikt: 3.82 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets vikt	6.87 kg
Sustainability Information	
TCO-certifierad	TCO Certified Displays 8
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR-certifierad	Ja



ENERGY STAR-version	8.0
Koldioxidavtryck	455 kg koldioxidutsläpp
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e)	98
Tillverkning (kg CO2e)	276
Logistik (kg CO2e)	29
Användning (kg CO2e)	148
EOL (kg CO2e)	2
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e)	307

Tillverkarens garanti

Servicepaket 3 års avancerad utbytesservice

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 80 % (icke-kondenserande)

Kompatibilitetsinformation

Designat för Dell Latitude 5320, 5520 Dell OptiPlex 3090