

Produktinformation



Information



Tillverkare Samsung

Artnr LS55BG970NUXEN

Samsung Odyssey Ark S55BG970NU - G97NB Series - QLED monitor - böjd - 4K - 55" - HDR

Specifikation

Allmänt

| | |
|--------------------------------|---|
| Typ av bildskärm | QLED monitor / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass G |
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 123 kWh |
| Diagonal storlek | 55" |
| Böjd skärm | Ja (1000R) |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
| Operativsystem | Tizen |
| Inbyggda enheter | USB 2.0-hubb, 802.11a/b/g/n/ac-nätverksadapter, Bluetooth 5.2 adapter |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K 3840 x 2160 vid 165 Hz |
| Ljusstyrka | 600 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 1000000:1 |
| HDR-format | HDR10+, HDR10+ Gaming |



| | |
|---|--|
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Färgskala | 95% DCI-P3 |
| Responstid | 1 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Matt |
| Bakgrundsbelysningsteknik | Quantum Mini LED |
| Egenskaper | MultiView, spelläge, ConnectShare, Eco Light Sensor, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, DLNA, Samsung MagicRotation Auto, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Tap View, Sound Mirroring, SmartThings App Support, Quantum HDR 2000, Adaptive Sound, Game Bar 2.0, Quantum Matrix-teknik, Bixby Voice Assistant, Flex Move Screen, Ark Dial, Gaming Hub, SmartThings, Sound Dome-teknik |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 117.48 cm x 37.9 cm x 110.2 cm - med ställ |
| Vikt | 41.5 kg |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare - stereo med subwoofer |
| Uteffekt / kanal | 60 Watt |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | 4 x HDMI 2 x USB 2.0 Hörlurar LAN |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), lutning |
| Lutningsvinkel | -10/+10 |
| Rotationsvinkel | -90/+90 |
| Höjdjustering | 270 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Inkluderade tillbehör | Fjärrkontroll |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel |
| Standarder som följs | CEC, HDCP 2.2 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 84 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 205 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 84 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |



Mått och vikt

| | |
|------------------------------------|--|
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 117.48 cm - djup: 37.9 cm - höjd: 110.2 cm - vikt: 41.5 kg Utan ställ - bredd: 117.48 cm - djup: 25.18 cm - höjd: 70.48 cm - vikt: 21.1 kg |
|------------------------------------|--|

Mått och vikt (brutto)

| | |
|--------------------------|----------|
| Emballagets bredd | 136.2 cm |
| Emballagets djup | 31.7 cm |
| Emballagets höjd | 92.2 cm |
| Emballagets vikt | 53.8 kg |

Miljöparametrar

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |